



Scanvest

Spezialisten für Kommunikation und Sicherheit



SIP-Telefonsprechstellen


Kommunizieren, wo Telefone an ihre Grenzen stoßen

Kommunizieren, wo Telefone an ihre Grenzen stoßen

Scanvest erschließt mit seinen an die Einsatzumgebung angepassten SIP-Sprechstellen Anwendungsbereiche mit speziellen Anforderungen, in denen ein Telefon an seine Grenzen stößt.

So müssen Telefone in OPs desinfektionsmittelfest sein. An Türen und im Industriebereich ist Robustheit gefragt. Funktionen wie Lauthören und Freisprechen, automatische Rufannahme, zuschaltbare Geräuschunterdrückung oder Sprachaktivierung ermöglichen eine optimale

Kommunikation in allen Umgebungen. Die Scanvest SIP- Telefonsprechstellen lassen sich dank des SIP-Standards problemlos an bestehende Kommunikationsanlagen anbinden. In Verbindung mit dem Alphacom IP-System können komplexe Anwendungen wie Türsteuerung oder Gebäudemanagement realisiert werden. AlphaCom-IP bietet u.a. Schnittstellen für SIP-Trunking, OPC-Server, Videosysteme, Siedle-Bus, Funk (Tetra), Beschallungsanlagen (ELA), I/O-Kontakte und Relais.



Leistungsmerkmale

Ausführungen

- Endgerätemerkmale nach Kundenwunsch
- Endgeräte für alle Umgebungen
- Oberflächen aus V2A, Aluminium, Kunststoff, Folie
- 1-3 Ruftaster
- Für Aufputz- und Unterputzmontage
- IP/IK Schutzklassen
- EX-Ausführung
- Design-Telefonsprechstellen (Siedle, Ritto...)

Protokolle

- SIP RFC3261, DTMF SIP Info / RFC2833
- VLAN, PoE, STP/RSTP, NAC IEEE 802.1x
- HTTPS, SNMP, DiffServ, TOS, TFTP

Sicherheit

- Network Access Control (IEEE 802.1x)
- Standby SIP-Server als Redundanz
- VLAN (IEEE 802.1pq)

Gesprächsfunktionen

- Freisprechen und Lauthören
- Automatische Rufannahme
- Aktive Lärmkompensation
- Aktive Echounterdrückung
- Adaptiver Jitterfilter

Installation

- SIP RFC3261, Anbindung an IP-PBX
- Web-Interface für Konfiguration

Anschlussmöglichkeiten

- Relaiskontakt integriert, für Steuerungszwecke
- 2x LAN-Switch integriert

Audio

- G.722, G.711 Audio
- 1,5 Watt Audioausgang





SSIP36401-01
SIP-Sprechstelle Tür im Siedle-Design
3 Module, silber, 1 Ruftaster, AP, mit IP-Anschaltbox

Best.-Nr.: 2111720477



SSIP36403-01
SIP-Sprechstelle Tür im Siedle-Design
3 Module, silber, 1 Ruftaster, UP, mit IP-Anschaltbox

Best.-Nr.: 2111720478



SSIP36404-01
SIP-Sprechstelle Tür im Siedle-Design
2 Module, silber, 1 Ruftaster, AP, mit IP-Anschaltbox

Best.-Nr.: 2111720479



SSIP36404-02
SIP-Sprechstelle Tür im Siedle-Design
2 Module, weiß, 1 Ruftaster, AP, mit IP-Anschaltbox

Best.-Nr.: 2111720481



SSIP36406-01
SIP-Sprechstelle Tür/Video im Siedle-Design
Kameramodul, 3 Module, silber, 1 Ruftaster, UP, mit IP-Anschaltbox

Best.-Nr.: 2111720480



SSIP36301
SIP-Sprechstelle Tür
1 Taste, IP54, Lautsprecher, Mikrofon, V2A-Frontplatte
Maße BxHxT: 161x279x45mm

Best.-Nr.: 2111720475



SSIP36302
SIP-Sprechstelle Tür/Video
 1 Taste, IP54, Lautsprecher, Mikrofon, Videokamera, V2A-Frontplatte
 Maße BxHxT: 161x391x45mm

Best.-Nr.: 2111720476



SSIP80611
SIP-Sprechstelle vandalismusgeschützt
 1 Taste, IP65, V2A, vandalismusgeschützt, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Kasten AIP81001, UP-Kasten AIP86001
 Maße BxHxT: 92x180x54mm

Best.-Nr.: 2112020258



SSIP33303
SIP-Sprechstelle Notruf
 1 Notruftaste, IP65, V2A, vandalismusgeschützt, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: UP-Kasten AIP86002
 Maße BxHxT: 114x160x63mm

Best.-Nr.: 2111710014



SSIP33304
SIP-Sprechstelle Tür
 1 Taste, IP65, vandalismusgeschützt, V2A, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Kasten AIP82001, UP-Einbauzarge AIP87001, UP-Hohlraumzarge AIP87002
 Maße BxHxT: 90x270x50mm

Best.-Nr.: 2111720474



SSIP33305
SIP-Sprechstelle
 als Einbaugerät, 1 Taste, V2A, vandalismusgeschützt
 Zubehör: AP-Zarge 3060109002, UP-Kasten 6297
 Maße: BxHxT: 190x140x60mm (Quereinbau)

Best.-Nr.: 2112020261



SSIP33201
SIP-Sprechstelle
 1 Taste, IP24, Aluminiumfrontplatte, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Kasten AIP82001, UP-Einbauzarge AIP87001, UP-Hohlraumzarge AIP87002
 Maße BxHxT: 90x270x50mm

Best.-Nr.: 2111710015



SSIP33202
SIP-Sprechstelle
 2 Tasten, IP24, Aluminumfrontplatte, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Kasten AIP82001, UP-Einbauzarge AIP87001, UP-Hohlraumzarge AIP87002
 Maße BxHxT: 90x270x50mm

Best.-Nr.: 2111720472



SSIP33203
SIP-Sprechstelle
 3 Tasten, IP24, Aluminumfrontplatte, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Kasten AIP82001, UP-Einbauzarge AIP87001, UP-Hohlraumzarge AIP87002
 Maße BxHxT: 90x270x50mm

Best.-Nr.: 2111720473



SSIP36001
SIP-Sprechstelle Tür/Tor
 1 Taste, vandalismusgeschützt, IP65, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Gehäuse 32695910, UP-Kasten 326959901
 Maße BxHxT: 125x280x70

Best.-Nr.: 2111720469



SSIP36002
SIP-Sprechstelle Tür/Tor
 2 Tasten, vandalismusgeschützt, IP65, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Gehäuse 32695910, UP-Kasten 326959901
 Maße BxHxT: 125x280x70mm

Best.-Nr.: 2111720470



SSIP36003
SIP-Sprechstelle Tür/Tor
 3 Tasten, vandalismusgeschützt, IP65, LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Gehäuse 32695910, UP-Kasten 326959901
 Maße BxHxT: 125x280x70mm

Best.-Nr.: 2111720471



SSIP33101
SIP-Sprechstelle Reinraum/Folie
 1 Taste, IP65, Polyesterfolienoberfläche, chemikalienbeständig, beliebige Tastenbeschriftung,
 LED, Lautsprecher, Mikrofon
 Zubehör: AP-Kasten AIP82001, UP-Einbauzarge AIP87001, UP-Hohlraumzarge AIP87002
 Maße BxHxT: 90x270x50mm



SSIP34201
SIP-Sprechstelle Industrie
 1 Taste, IP65, robuste Industrietechnik, LED, Lautsprecher, Mikrofon, ABS-Gehäuse
 Maße BxHxT: 240x120x113mm

Best.-Nr.: 2111820142



SSIP34202
SIP-Sprechstelle Industrie
 2 Tasten, IP65, robuste Industrietechnik, LED, Lautsprecher, Mikrofon, ABS-Gehäuse
 Maße BxHxT: 240x120x113mm

Best.-Nr.: 2111820143



SSIP34203
SIP-Sprechstelle Industrie
 3 Tasten, IP65, robuste Industrietechnik, LED, Lautsprecher, Mikrofon, ABS-Gehäuse
 Maße BxHxT: 240x120x113mm

Best.-Nr.: 2111820144



SSIP34101
SIP-Sprechstelle Industrie
 1 Taste, IP65, robust, geräuschkompensiertes Mikrofon, ALU-Druckgußgehäuse,
 Hinweis: externer Lautsprecher erforderlich
 Maße BxHxT: 118x218x140mm

Best.-Nr.: 2111810030



SSIP34102
SIP-Sprechstelle Industrie
 2 Tasten, IP65, robust, geräuschkompensiertes Mikrofon, ALU-Druckgußgehäuse
 Hinweis: externer Lautsprecher erforderlich
 Maße BxHxT: 118x218x140mm

Best.-Nr.: 2111810031



SSIP34103
SIP-Sprechstelle Industrie
 3 Tasten, IP65, robust, geräuschkompensiertes Mikrofon, ALU-Druckgußgehäuse
 Hinweis: externer Lautsprecher erforderlich
 Maße BxHxT: 118x218x140mm

Best.-Nr.: 2111810032



SSIP34104
SIP-Sprechstelle Industrie Notruf
 Pilz-Taster, IP65, robust, geräuschkompensiertes Mikrofon
 Hinweis: externer Lautsprecher erforderlich
 Maße BxHxT: 240x120x113mm

Best.-Nr.: 2111820141



SSIP35001
SIP-Sprechstelle Industrie EX
 mit 1 Ruftaste und eingebautem Druckkammer-Lautsprecher
 Zulassungsnummer: Ex II 2G EEx d IIB T6

Best.-Nr.: 2111820145



SSIP10001
SIP-Sprechstelle Hinterbau
 Ausgeführt als Elektronikplatine für den Anschluss von externen Komponenten wie:
 Lautsprecher, Mikrofon, 1-3 Ruftasten, Kontakt

Best.-Nr.: 2111110059



AP-Gehäuse AIP82001
 Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet, Abdichtung zwischen Frontplattenauflage und
 Gehäuserand
 Maße BxHxT 98x 278x68mm Außenmaß, BxHxT 90x 270x58mm Innenmaß
 Farbe RAL 7035 (grau)

Best.-Nr.: 2197920358



UP-Kasten AIP87001
 Für Unterputzmontage aus Aluminium
 Maße BxHxT: 82x 260x60mm

Best.-Nr.: 2197920359



UP-Kasten Hohlwand AIP87002
 Für Hohlwandmontage aus Aluminium,
 Befestigung für 0-45mm Wandstärke variabel
 Maße BxHxT: 82x 260x60mm

Best.-Nr.: 2197920360



Standsäule für AP-Gehäuse, 32695970

für Gehäusotyp 3269591001/2, Höhe 1,25m, pulverbeschichtet RAL9006
Maße Bodenflansch BxHxT: 210 x 5 x 150mm

Best.-Nr.: 1532695970



AP-Gehäuse 80981

Für Sprechstellen SSIP/AIP33301 und 70561
Maße BxHxT: 92x180x52mm

Best.-Nr.: 2115410035



UP-Kasten 800981

für Sprechstellen SSIP/AIP33301 und 70561
Maße BxHxT: 80x168x50mm

Best.-Nr.: 2115410036



UP-Kasten AIP86002

für Sprechstelle SSIP/AIP33303
Maße BxHxT: 95x145x65mm

Best.-Nr.: 2115410037



Gehäuse für Torsprechstelle 3269591001

RAL2003, für Standsäule

Best.-Nr.: 2115420016



AP-Kasten mit Dach 32695910

Wandmontage, für Torsprechstelle 306959xxxx

Best.-Nr.: 1532695910

**AP-Gehäuse (Zarge) 3060109002**

pulverbeschichtet, für Sprechstellen 706010xx und 306958xxxx
für den Innenbereich. Maße BxHxT: 143x193x80mm

Best.-Nr.: 2115420008

Schutzdach 10506221

für Torsprechstelle 306959xxxx

Best.-Nr.: 10506221

**UP-Kasten 629700**

Für vandalismusgeschützte Einbaunebenstellen, 70601010, 70601020, 306958xxxx,
incl. Verschlussschrauben, Innensechskant M4 x 25 und Schlüssel, lackiertes
Stahlblech. Maße BxHxT: 127x175x75mm

Best.-Nr.: 2115410029
